



Klierbiopsie en klieruitruiming

Abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Beste patiënt

Welkom op de dienst abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Binnenkort ondergaat u een klierbiopsie of klieruitruiming. Deze folder maakt u alvast wegwijs in de behandeling.

Wat is een klierbiopsie?

Bij een groot aantal aandoeningen is microscopisch onderzoek van een lymfeklier essentieel. Met een kleine ingreep wordt onder plaatselijke of algemene verdoving een klier weggenomen. Bij het inplannen van de ingreep legt de chirurg u uit voor welk type verdoving hij koos.

Het wegnemen van een klier is een beperkte ingreep en gebeurt meestal in het dagziekenhuis of ambulant. Nadien zijn kleine ongemakken mogelijk. Deze worden vooral veroorzaakt door lymfevocht. Ook komt zwelling, gevormd door onderhuids vochttopstapeling, frequent voor. Dit fenomeen is echter tijdelijk. Na enkele weken werkt het lichaam deze zwelling vanzelf weg.

Wat is een klieruitruiming?

Bij een kwaadaardige aandoening dienen soms alle klieren weggenomen te worden die tot een bepaald gebied behoren. Dit is aangewezen bij een borstcarcinoom of bij een melanoom.

Bij een klieruitruiming verblijft u enkele dagen in het ziekenhuis. Deze ingreep beslaat immers een groter gebied dan bij een klierbiopsie en vergt dus meer postoperatieve pijnstilling. Gezien een groot aantal klieren weggenomen wordt, neemt de kans op lymfevocht-opstapeling toe. Dikwijls laten we een 'drain' in het wondgebied achter om de holte beter te kunnen sluiten.

Na een klieruitruiming doet zich ook gemakkelijk een zwelling voor van het behandelde ledemaat. Beweging in combinatie met dit ledemaat in hoogstand houden, kunnen dit verhelpen. Ook een steunkous die druk uitoefent op het onderbeen kan bij een liesklieruitruiming helpen tegen zwelling van het onderbeen.

Ondanks goede voorzorgen kan in de weken na de ingreep nog een zwelling optreden in de geopereerde zone. Aangezien deze uiteindelijk meestal spontaan geneest, geven we er de voorkeur aan hiervoor geen actie te ondernemen.



Contact

Bij verdere vragen of opmerkingen kunt u het secretariaat van de dienst abdominale, kinder- en reconstructieve heelkunde steeds contacteren op tel. 03 821 31 48

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN



kennis / ervaring / zorg

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
Tel (algemeen): 03 821 30 00
Fax (algemeen): 03 829 05 20
www.uza.be