



Tilttest

Cardiologie

UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Wat is een tilttest?

- Een tilttest wordt o.a. aangevraagd bij patiënten die klachten hebben van flauwvallen of duizeligheden.
- De bedoeling van deze test is om juist deze gewaarwordingen uit te lokken zodat er een diagnose kan worden gesteld.
- De test duurt ongeveer een uur en kan uitgevoerd worden bij patiënten die voldoende lang op hun benen kunnen staan.

Vorbereiding op het onderzoek

- U moet minstens vier uur voor het onderzoek nuchter zijn; dat betekent dat u vanaf die tijd niet meer mag eten en drinken.
- De behandelende arts beslist welke medicatie al dan niet mag ingenomen worden voor de test.
- Begeleidende familieleden kunnen tijdens de test in de wachtzaal wachten of naar de cafetaria gaan.

Het onderzoek zelf

- Terwijl u neerligt op een tafel, worden de elektroden voor een electrocardiogram (ECG) en de manchetten voor de bloeddrukmeting aangelegd.
- Er worden enkele metingen in rusttoestand genomen.
- Daarna wordt de tafel op 60 graden gebracht (dit is niet helemaal rechtop maar lichtjes achteruit hellend).
- De bloeddruk en het ECG worden continu gevolgd.
- Tijdens de test is het belangrijk dat u klachten zoals misselijkheid, draainissen of zwarte vlekken voor de ogen meldt vanaf het ogenblik dat ze optreden.
- Bij een dreigend bewustzijnsverlies wordt de tafel onmiddellijk terug horizontaal gezet en is de test afgelopen.
- Indien U klachtenvrij blijft, wordt de test pas na 45 minuten beëindigd.

Resultaten

- Het verslag met de onderzoeksresultaten wordt naar de aanvragende arts gestuurd.

Nog vragen?

Wanneer u nog vragen hebt kan u ons contacteren op het nummer 03 821 35 38.



UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS ANTWERPEN

Wilrijkstraat 10
2650 Edegem
☎ + 32 3 821 30 00
✉ + 32 3 829 05 20
info@uza.be
www.uza.be