

Informatiebrochure voor patiënten

# Pijnbestrijding: verdovende pleister



**Koningin Mathilde**  
Moeder- en kindcentrum

**UZA'**

## Hoe gebruikt u Emla®?

Beste ouder,

Emla® is op voorschrift te verkrijgen bij uw apotheek



### Prijs:

- tube zalf met 2 pleisters: 7 euro
- 2 patches: 7,80 euro

### Hoe gebruiken:

- aanbrengen op intacte huid op afgesproken plaats
- 1 dosis (ter grootte van erwte) en afkleven met plastic pleister zonder gaasje of met keukenfolie

### Gebruik per leeftijd:

- jonger dan 3 maanden: 1 plaats (erwte zalf)
- tussen 3 maanden en 1 jaar: 2 plaatsen (1 tube)
- tussen 1 en 6 jaar: max 2 tubes/ dag

### Pijnstilling:

- vanaf 1 uur à 2 uur na aanbrengen pleister
- maximale pijnstilling blijft tot 1 à 2 uur na verwijderen zalf/ patch

## Hoe gebruikt u Rapydan®?

Beste ouder,

Rapydan® is op voorschrift te verkrijgen bij uw apotheek



### Prijs:

- 2 patches: 19,96 euro

### Hoe gebruiken:

- aanbrengen op intacte huid op afgesproken plaats
- pleister goed aandrukken, niet afdekken met windel
- na minimum 30 minuten tot maximum 1 uur pleister verwijderen
- de pleister heeft een verwarmend effect waardoor de huid een beetje rood wordt

### Gebruik per leeftijd:

- vanaf 3 jaar: maximum 2 pleisters

### Pijnstilling:

- maximale pijnstilling 1 uur na aanbrengen pleister
- werkt nog tot 4 uur na verwijderen pleister

# Waar moet u de pleister plakken?



## Bovenkant hand

- Links
- Rechts
- Beide handen



## Binnenkant elleboog

- Links
- Rechts
- Beide ellebogen



## Binnenkant pols

- Links
- Rechts
- Beide polsen



## Zijkant voet

- Links
- Rechts
- Beide voeten

UZA / Wilrijkstraat 10 / 2650 Edegem

Tel +32 3 821 30 00 / [www.uza.be](http://www.uza.be)

Volg ons op facebook  en twitter 



Het UZA draagt het JCI-label  
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

**UZA**